



81-714


Készítette: Tibold Tamás

A csatlós 2 oldalát ragasd össze egymással,
és utána a távtartót ragasd a csatlós
hátlóján, és a vonat elején lévő piros
szagatott vonalas részre!




Az áramszedő papusztot ragasd,
a kis fekete részre a futóúti alján!

A csatlás 2 oldalát ragasd össze egymással,
és utána a távtartót ragasd a csatlás
hátluján, és a vonat elején levő piros
szaggatott vonalas részre!




Az áramszedő papusost ragasd,
a kis fellete részre a futómű alján!



81-714


Készítette: Tibold Tamás



81-714



Készítette: Tibold Tamás

A csatlós 2 oldalát ragasd össze egymással, és utána a távratot ragasd a csatlós hátulján, és a vonat elején levő piros szagatott vonalas részre!




Az áramszedő papusot ragasd, a kis fekete részre a futóúti alján!

A csatlás 2 oldalát ragasd össze egymással,
és utána a távtartót ragasd a csatlás
hátluján, és a vonat elején levő piros
szaggatott vonalas részre!




Az áramszedő papusost ragasd,
a kis fellete részre a futómű aljára!



81-714


Készítette: Tibold Tamás



81-714


Készítette: Tibold Tamás

A csatlós 2 oldalát ragasd össze egymással, és utána a távtartót ragasd a csatlós hátulján, és a vonat elején lévő piros szagatott vonalas részre!




Az áramszedő papusztát ragasd, a kis fekete részre a futóúti alján!

A csatlás 2 oldalát ragasd össze egymással,
és utána a távtartót ragasd a csatlás
hátluján, és a vonat elején levő piros
szaggatott vonalas részre!




Az áramszedő papusost ragasd,
a kis fellete részre a futómű alján!



81-714


Készítette: Tibold Tamás



81-7172M

Készítette: Tibold Tamás

A csatlós 2 oldalát ragasd össze egymással, és utána a távratót ragasd a csatlós hátulján, és a vonat elején lévő piros szaggatott vonalás részre!




Az áramszedő papusót ragasd, a kis fekete részre a futónú alján!




A tükröket ragasd a vonat elejére!



A csatlás 2 oldalát ragasd össze egymással,
és utána a távtartót ragasd a csatlás
hátluján, és a vonat elején levő piros
szaggatott vonalas részre!




Az áramszedő papusost ragasd,
a kis fellete részre a futómű alján!



81-7172M


Készítette: Tibold Tamás



81-7172M

Készítette: Tibold Tamás

A csatlós 2 oldalát ragasd össze egymással, és utána a távtartót ragasd a csatlós hátulján, és a vonat elején lévő piros szaggatott vonalás részre!




Az áramszedő papusót ragasd, a kis fekete részre a futóúti alján!




A tükröket ragasd a vonat elejére!



A csatlás 2 oldalát ragasd össze egymással,
és utána a távtartót ragasd a csatlás
hátluján, és a vonat elején levő piros
szaggatott vonalas részre!



Az áramszedő papusost ragaszd,
a kis fellete részre a futómű alján!



81-7172M

Készítette: Tibold Tamás