



Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!



Alkalmánál tanácsot adunk a ragasztás elvégzéséhez. Utána a felső felületet ragaszd a felületnyelvvel szembe, a másik végére pedig ragaszd a lókkántól!







Az első helyzelelőt tartó 2 oldalát ragaszd egymással szembe, utána a ragasztóújs segítségével, ragaszd az alváz elejére!



A pótkeraktartónál az 'X'-es jelölt részeket vágd ki! Utána a 2. részt ragaszd egymással szembe! Ha kész, a hídakat rögzítsd a rugó ragasztóújs felületére a pótkerék (és talp) egy-egy csépp ragasztóval rögzítve őket!




A sárvédkeket ilyen alakúra hajtsd meg!




4 pótkerék

4 pótkerék

Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!




A csődarabokat ragaszd a tartály oldalára, a forgócsapnyaló!





A lécra 2. részét ragaszd egymáshoz szembe! A piros 'X' részt vágd ki!




A 2. részt ragaszd egymáshoz szembe! Utána a ragasztóúrat ragaszd az L1 lefűre, legfeljebb 50%-hoz, a másik felét ragaszd a tartály tetejére!



A csődarabok rövid részét a TT a kiskészlet tetejére, a hosszabb csődarab a tartály baloldali részét a TT oldalára ragaszd. A maradék részét a szűkebb csődarab a 3. TT végére ragaszd. A kimeradó rész szerelését az L1 menü tartja!




A tartály belsejébe vízszintnek merve tölts!





30	1202	30	1202	30	1223	30	1203	33	1203	33	1203
30	1202	30	1202	30	1223	30	1203	33	1203	33	1203
30	1202	30	1202	30	1223	30	1203	33	1203	33	1203
30	1202	30	1202	30	1223	30	1203	33	1203	33	1203
30	1202	30	1202	30	1223	30	1203	33	1203	33	1203
30	1202	30	1202	30	1223	30	1203	33	1203	33	1203
30	1202	30	1202	30	1223	30	1203	33	1203	33	1203
30	1202	30	1202	30	1223	30	1203	33	1203	33	1203
30	1202	30	1202	30	1223	30	1203	33	1203	33	1203



A számodra szimpatikus ADR darabot ragaszd a legpontosabb helyre, illetve ha lehet, akkor 3-3 darab kell oldalra, 1 darab kell hátulról illetve a csapokhoz. A számodra ragaszkod, azt a csapokhoz ragaszd a vízszint ellenőrzéséhez. A vízszint ellenőrzéséhez a vízszint ellenőrző csapra is! (a vonatkozó mellékletre van).




Az összeszerelt tartály hátsó részéből.




A tartály belső vázának eleje, és hátulja.



A tartály belső vázának 2 részét iszei fogasod összei



A tartály belső váza



A tartály eleje, és hátulja

