




Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!




Alkohollal 2 oldalát ragaszd egymással szembe!
Utána ragaszd az alázat végéig! A felső vége, az alázat feletti végével legyen egyvonalban! Utána a lezert helyre ragaszd fel a lámpatartókat, és az ADR táblát!







Készítette: Thold Tamás (Maketboston)
www.papirmakett.hu
papirmakett@gmail.hu



A doboz összeszerelésénél ragaszd az első futómű felé!




A 10 db-ot ragaszd a kerek
belsőjén lévő számmal



A sáv-édőket ilyen alakúra hajlísd meg!

4 potkerek


Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!




A csatlókat ragaszd a sárvédőkülfel!

A létra 2. részét ragaszd egymással szembe!

A piros 'X' részt vágd ki!




A fekete vonal mentén vágd be és mialatt meg 90°-ban!



Az 011 alkatrészt alsó végéig ragaszd a vázra, felső végéig ragaszd az 012 alkatrészt! Az alsó részre az alvázon felelő legfeljebb két helyre van!

Az 012 alkatrészt ragaszd össze és ragaszd az 011 feljére! Másik oldala a tartályfalnak ragaszd! A 90°-ban meghajlított oldala legyen elől, mivel a hegyfelé is ide van rákövet!



A T1 alkatrészt ragaszd a tartály végeire! Egyik vége a tartály végével legyen egyvonalban, elől nem fog a tartály elejéig elérni!







30	30	30	30	33	33
1202	1202	1223	1223	1203	1203
30	30	30	30	33	33
1202	1202	1223	1223	1203	1203
30	30	30	30	33	33
1202	1202	1223	1223	1203	1203
gázojai	30	kerozin	30	benzin	33
	1202	1223	1223	1203	1203

Az eredet szingetikus ADR táblákat ragaszd az 012 alkatrészt oldaláról! Felirattal jelölve van a helye! Oldalirányban 4+4 db kell, és 1 db kell egyik szárnnyal ide ragaszkodni azt ragaszd majd a vonatkozó előlre is! (vontatódónál mellékelve van a szám)

A tartály belső vázának méretfői



A tartály kinézete náhúlnézérből



A tartály belső váza

